



Doc Johnson Proloonging Geciktirici Krem 56 g - Amerikan İthal

ONLINE FİYAT
925,00 TL

AVANTAJLI · Havale / EFT ile
₺897,25
%3,00 indirim

Hassasiyeti Azaltın, Kontrolü Artırmaya Yardımcı Olun! Doc Johnson Proloonging Geciktirici Krem, erken boşalma sorunu yaşayan veya cinsel ilişki sırasında hassasiyetini azaltmak isteyen erkekler için geliştirilmiştir. Amerika menşeli ürün, bölgesel uygulamaya uygun krem formuyla kolay kullanım sağlar. Hassasiyeti geçici olarak azaltmaya yardımcı olan formülü, boşalma kontrolünü desteklemeyi amaçlar. 56 gramlık tüp ambalajı, az miktarda...

ÜRÜNÜ İNCELE VE SATIN AL →

WhatsApp ile iletişime geç →

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Kodu
C-1527

Marka
Nokta Shop

Barkod
141896857044

ÜRÜN ADRESİ: <https://noktashop.com.tr/doc-johnson-proloonging-geciktirici-krem>

NOKTA SHOP

Müşteri hizmetleri

WEB SİTESİ noktashop.com.tr →

E-POSTA bilgi@noktashop.com.tr

TELEFON **+905525029134**

WHATSAPP MÜŞTERİ HİZMETLERİ +905525029134

ADRES **istanbul**

Ürün açıklaması

Hassasiyeti Azaltın, Kontrolü Artırmaya Yardımcı Olun!

Doc Johnson Proloonging Geciktirici Krem, erken boşalma sorunu yaşayan veya cinsel ilişki sırasında hassasiyetini azaltmak isteyen erkekler için geliştirilmiştir. Amerika menşeli ürün, bölgesel uygulamaya uygun krem formuyla kolay kullanım sağlar.

Hassasiyeti geçici olarak azaltmaya yardımcı olan formülü, boşalma kontrolünü desteklemeyi amaçlar. 56 gramlık tüp ambalajı, az miktarda ve kontrollü uygulama için pratiktir.

Ürün Özellikleri

- Marka: Doc Johnson
- Ürün: Proloonging Delay Cream
- Ürün türü: Erkek geciktirici krem
- Miktar: 56 g (2 oz)
- Menşei: ABD
- Kullanım: Haricen, bölgesel uygulama
- Amaç: Hassasiyeti geçici olarak azaltmaya yardımcı olmak
- Ambalaj: Tüp

Nokta Shop gizli kargo: Siparişiniz, içeriği dışarıdan anlaşılmayacak şekilde kapalı paketlenerek gönderilir.

Doc Johnson Proloonging Krem'i inceleyin, ürün bilgilerini değerlendirin ve sepetinize ekleyin.

Nasıl Kullanılır?

İlişki öncesinde az miktarda krem penis başına ve gövdesine nazikçe uygulanır. Kullanım zamanı ve miktarı için kutu üzerindeki talimat esas alınmalıdır.

ABD'deki Doc Johnson Prolonging with Ginseng ürününün resmî etiketinde %7,5 benzokain bulunduğu ve ilişkiden 2-3 dakika önce uygulanması gerektiği

belirtiliyor. Trkiye'de Proloonging adıyla satılan rnlerin bazı aıklamalarında ise 15–30 dakika yazıyor.

Kullanım uyarısı: Haricen kullanılır. Tahriş olmuş cilde uygulanmamalıdır. Benzokain ieren formller iin oral temas gvenlięi varsayılmamalı, partnerin uyuşmaya maruz kalmaması saęlanmalıdır. Prezervatif uyumluluęu da ambalajdan doęrulanmalıdır.